

## فروکلین صنعتی چیست ؟

دیجی شیمی بزرگترین فروشگاه اینترنتی فروش **فروکلین** صنعتی (محلول زنگبر، زنگ بر، زنگ زدا، Froclean) در بسته بندی های متفاوت و بهترین قیمت و ارسال به سراسر کشور.



### زنگ زدگی چیست :

قطعات معمولاً در اثر مجاورت با محیط خورنده دچار زنگ زدگی می شود. زنگ زدگی معمولاً در محیط مرطوب نیز تشکیل هیدروکسیدهای فلزی می دهد. در واقع این ناخالصی ها باعث خوردگی بیشتر شده و عملکرد دستگاه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از محصولات که برای زنگ بری استفاده می شود اسید است. ولی اسید بعد از از بین بردن زنگ ها و چربی ها شروع به خوردن سطح فلز می کند و باعث تخریب آن می شود.

تلفن : ۳۶۳۰۳۷۱۰ - ۳۶۳۰۸۳۱۲

فکس : ۳۶۳۱۷۵۸۸

تهران - خیابان ۱۷ شهریور جنوبی - خیابان قاسم مهاجر - پلاک ۵۶

WWW.TEHRANACID.COM - WWW.TACID.IR



### معرفی فروکلین :

فروکلین در جرم زدایی ، چربی زدایی و زنگ بری از روی سطوح فلزی بسیار پرکاربرد است. ترکیبات فروکلین در زنگ ها و چربی ها نفوذ کرده و سریعاً باعث پاک شدن آنها می شود. این محصول دارای راندمان بالا و مقرون به صرفه می باشد.

### کاربرد فروکلین :

در سیستم های موتورخانه های خانگی معمولاً لوله های آب دچار گرفتگی می شوند. خوردگی خط لوله خطر سوراخ شدن و نشت را کاهش می دهد ولی باعث مزه دار شده آب و کاهش فشار آب می شود. نوع جرم از رنگش قابل تشخیص است اگر سفید یا شیری رنگ باشد رسوبات گچی که برای رسوب املاح آب می باشد و جرم قهوه ای نشان دهنده رسوبات اکسیدی است که ناشی از فرایند خوردگی می باشد.

تلفن : ۳۶۳۰۳۷۱۰ - ۳۶۳۰۸۳۱۲

فکس : ۳۶۳۱۷۵۸۸

تهران - خیابان ۱۷ شهریور جنوبی - خیابان قاسم مهاجر - پلاک ۵۶

WWW.TEHRANACID.COM - WWW.TACID.IR

برای تمیز کردن خطوط لوله ابتدا **فروکلین** را در داخل موتور خانه ریخته و با پمپاژ در خط لوله به مدت ۲۰ دقیقه تمامی جرم های اکسیدی در محلول حل شده و سپس تخلیه کنید. همچنین فروکلین آسیبی به لوله ها نمیزند.

### **نحوه کاربرد فروکلین :**

در درجه اول استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر دستکش ضد اسید، ماسک ضد اسید، چکمه و لباس کار الزامی است. سپس محلول فروکلین را در وان های ضد اسید بریزید و دمای آن را به ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد برسانید. پس از آن قطعات را در محلول فروکلین به مدت ۳ تا ۵ دقیقه قرار دهید. سپس قطعه را از محلول خارج کرده و با آب بشویید. در انتها از دستگاه های خشک کن و خاک اره برای خشک کردن استفاده کنید. جهت بالا بردن درجه محلول میتوانید از هیتراهای ضد اسید استفاده نمایید.

### **بسته بندی فروکلین :**

**فروکلین** در گالن های ۲۰ لیتری عرضه می گردد.

**لیجے شیمے**



تلفن : ۳۶۳۰۳۷۱۰ - ۳۶۳۰۸۳۱۲

فکس : ۳۶۳۱۷۵۸۸

تهران - خیابان ۱۷ شهریور جنوبی - خیابان قاسم مهاجر - پلاک ۵۶

WWW.TEHRANACID.COM - WWW.TACID.IR

## فروش فروکلین :

تولید و فروش **فروکلین** صنعتی در بسته بندی های متنوع و با کیفیت عالی و ارزان ترین قیمت با امکان حمل و ارسال به کلیه شهر های کشور در اسرع وقت.

جهت خرید فروکلین و تماس با کارشناسان دیجی شیمی به بخش [تماس با ما](#) مراجعه فرمایید.

KIMIA TEHRAN ACID

تلفن : ۳۶۳۰۳۷۱۰ - ۳۶۳۰۸۳۱۲

فکس : ۳۶۳۱۷۵۸۸

تهران - خیابان ۱۷ شهریور جنوبی - خیابان قاسم مهاجر - پلاک ۵۶

WWW.TEHRANACID.COM - WWW.TACID.IR